

Quali sono i parametri che occorre considerare nel calcolo del Voto Medio Previsto in un ambiente termicamente moderato?

In caso di climatizzazione e soleggiamento naturale quali sono le misure di difesa che è possibile adottare nella costruzione dell'edificio per mitigare le situazioni di caldo e/o di freddo ?

Come una non corretta illuminazione interna di un edificio per l'agroindustria può condizionare la produzione ?

Quale tipologia di aperture trasparenti si dimostra più efficiente nella illuminazione interna degli edifici agroindustriali e perché ?


Come e secondo quali meccanismi il colore degli interni di un edificio produttivo può influenzare complessivamente l'ambiente di lavoro ?

Calcolare il valore del coefficiente di trasmissione del calore di una parete sandwich come in figura:

strato 1= spessore 4cm; $\lambda=0,25 \text{ W / (m} \times \text{K)}$

strato 2= spessore 30 cm; $\lambda=0,81 \text{ W / (m} \times \text{K)}$

strato 3= spessore 2 cm; $\lambda= 0,26 \text{ W / (m} \times \text{K)}$



Come si calcola in un edificio il calore disperso per ventilazione?

Quali sono le principali grandezze fotometriche e come si definiscono?

Quali sono gli accorgimenti che è possibile adottare in un edificio agroindustriale per limitare il rumore interno?
